



	GERENCIA CENTRO ATÓMICO BARILOCHE UNIDAD DE SEGURIDAD	PO-12S-200 Rev.: 003
	PROCEDIMIENTO OPERATIVO	Página: 1 de 29
HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS		
1. OBJETIVO <p>Este procedimiento tiene como finalidad cumplir con la legislación vigente, promoviendo y cooperando en la eliminación o disminución de los riesgos laborales que puedan existir en los trabajos o servicios que realicen empresas contratistas y subcontratistas, entidades asociadas, trabajadores autónomos, concesiones administrativas, etc. en el CAB, de forma que se garantice una protección eficaz en materia de seguridad y salud a los miembros de la comunidad del CAB y al personal de las empresas externas, en los términos exigidos en la legislación actual, o cualquier otra norma de aplicación para este tipo de servicios o las fijadas por el CAB, aplicando los medios de coordinación adecuados a este fin.</p>		
2. ALCANCE <p>Aplicable a todas las Empresas Contratistas, Sub-contratistas, Empresas de trabajo temporal, entidades asociadas, trabajadores autónomos, concesiones administrativas, etc. que desarrollen tareas en el CAB.</p>		
Preparó C. Morales C. Morales  14/11/10	Revisó US Y. Espino S. Le Gorlois  14/11/10	Intervino calidad D. Demaria  15/11/10
Aprobó N. Rico N. Rico  16/11/10		
REVISIONES		
Rev.	Fecha	Modificaciones
003	02/11/10	Decreto 911/96 Seguridad en la construcción
	08/11/10	Revisión punto 6.6 y punto 7
FECHA DE VIGENCIA:		
DISTRIBUCIÓN Copia N°: Distribuyó:		ESTADO DEL DOCUMENTO Liberado. Fecha: 16/11/10 Firma:
NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.		

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:2 de 29
-------------	---	--

ÍNDICE

1. OBJETIVO	1
2. ALCANCE	1
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	4
3.1 ABREVIATURAS:	4
3.2 DEFINICIONES:	4
4. REFERENCIAS	5
5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE	5
6. RESPONSABILIDADES	5
7. DESARROLLO	5
7.1 Condiciones Generales	5
7.2 HABILITACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA	6
7.2.1 Aptitud psicofísica del personal de la empresa:	6
7.2.2 Documentación que debe retirar la empresa contratista	6
7.2.3 Control de acceso	7
7.2.4 Contrato de confidencialidad	7
7.3 REPRESENTANTE DEL CAB	7
7.3.1 Auditoria de la Unidad de Seguridad:	7
7.4 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA	7
7.4.1 Presencia en obra del profesional responsable de H y S de la empresa contratista	7
7.5 REGISTRO DE VISITAS DE H Y S DE LA EMPRESA CONTRATISTA	8
7.6 DOCUMENTACIÓN / REQUISITOS	9
7.6.1 Seguros	9
7.7 COMUNICADO A LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO	11
7.8 LEGAJO TÉCNICO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	11
7.9 APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 231/96 (Artículos 1, 2 y 3)- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	13
7.10 APLICACIÓN DEL DECRETO 911/1996	13
7.11 PRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICA MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14
7.12 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA	14
7.13 TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA	14
7.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15
7.15 ORDEN Y LIMPIEZA	15
8. MÉTODO OPERATIVO	16

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:3 de 29
-------------	---	--

8.1 PAUTAS DE ACTUACIÓN.....	16
8.1.1 La Unidad de seguridad elaborará, actualizará y conservará el informe del "Normas de prevención para empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas de Trabajo Temporal", del Anexo I.....	16
8.1.2 La Comisión Nacional de Energía Atómica para los servicios que en la actualidad tienen contratados o en el futuro tenga que contratar externamente actuará como se indica a continuación:.....	16
8.1.3 Previo al inicio de las actuaciones para contratistas nuevos, la Sección Compras y suministros entregara o enviará la carta según el modelo "Solicitud de Documentación a las Contratistas, Subcontratistas y Empresas de Trabajo Temporal" del Anexo II, donde figuran los requisitos de prevención establecidos por el Comisión Nacional de Energía Atómica para la ejecución de trabajos por empresas externas.....	16
8.1.4 La Unidad de Seguridad, una vez reciba la documentación, verificará la totalidad de la misma, cumplimentando para ello la lista de chequeo según el "Archivo y Verificación de Actividades Contratadas" del Anexo III.....	16
8.1.5 En caso necesario y, en base a la información recibida, la Unidad de seguridad informará a los trabajadores de la empresa, sobre los riesgos a los que pudieran estar expuestos, debido a la realización de las tareas encomendadas a la empresa contratada. Se elaborará un permiso especial de trabajo con el cual se adjuntarán las normas de seguridad específicas para ese recinto. Este permiso será necesario para acceder a recintos considerados de especial peligrosidad (casetas de almacenamiento de productos químicos, de residuos sólidos, áreas de protección radiológica).....	17
8.2 DIAGRAMA DEL MÉTODO OPERATIVO	17
9. NOTAS	18
10. REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO	18
11. ANEXOS	18
11.1 ANEXO I: "Normas de Prevención para Contratistas, Subcontratistas y ETT"	18
11.1.1 Introducción	18
11.1.2 Aspectos generales	19
11.1.3 Permiso especial de trabajo.....	20
11.2 ANEXO II: "Solicitud de Documentación a las Contratistas, Subcontratistas y ETT"	22
11.3 ANEXO III "Archivo y Verificación de las Actividades de las Contratistas, Subcontratistas y ETT"	25
11.4 ANEXO IV: "Listado de Verificación de las Condiciones de Prevención"	27
11.5 ANEXO V: Formulario "Permiso de trabajo"	28

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:4 de 29
-------------	---	--

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

3.1 ABREVIATURAS:

ART	Aseguradora de Riesgo de Trabajo
CNEA	Comisión Nacional de Energía Atómica
CAB	Centro Atómico Bariloche
US	Unidad de Seguridad
GESCAL	Gestión de la calidad de CNEA
HyS	Higiene y Seguridad
ETT	Empresas de trabajo temporal
PS	Programa de Seguridad.

3.2 DEFINICIONES:

Higiene y Seguridad: Actividad profesional encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones las diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

Medio Ambiente: Es el entorno vital; el conjunto de factores físicos, biológicos, sociales y culturales que interactúan entre sí de manera sistémica. No debe considerarse pues, como el medio envolvente del hombre. A los efectos analíticos se lo suele clasificar de diversas formas; por ejemplo: medio biofísico-medio sociocultural; ó medio ambiente natural - medio ambiente construido; ó medio ambiente urbano - medio ambiente rural. En todos los casos, el análisis incluye a la población humana y sus actividades. Sinónimos: ambiente; medio.

Inspector de Obra: Funcionario que tiene a su cargo el reconocimiento, registro y la vigilancia, sobre la totalidad de un servicio y del personal que lo ejecuta. Examina si una cosa está como conviene que esté o como debe. Representa al CAB frente a Obras ejecutadas por contratistas.

Contratista: Es el ente jurídico o la persona física que asume contractualmente ante la Comisión Nacional de Energía Atómica, el compromiso de realizar determinados servicios en sus instalaciones, así como el mantenimiento de las mismas, con sujeción a las normas por las que se rige su ejecución.

Subcontratista: Es el ente jurídico o la persona física que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinados servicios en sus instalaciones, así como el mantenimiento de las mismas, con sujeción a las normas por las que se rige su ejecución.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:5 de 29
-------------	---	--

Empresa de trabajo temporal (ETT): Es aquella cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.

Contrato: Aquel por el cual una persona se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio a otro mediante cierto precio.

4. REFERENCIAS

Antecedentes:

Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Nacional)

Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo (Nacional)

Normas internas del CAB

Decreto 911/96 Seguridad en la construcción

Decreto 1567/74 - Seguro de vida obligatorio

Resolución S.R.T. N° 231/96

Resolución N° 51/97

Resolución N° 35/98

Resolución N°319/89

Manual de Seguridad para Contratistas.

Procedimiento PO13A003 del Centro Atómico Constituyentes

5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

FO-00-001 Carátula

FO-00-002 Hoja continuación

PN-00-001 Generación de documentos de los sistema de gestión

PN-00-020 Codificación de la documentación

6. RESPONSABILIDADES

CNEA: Todos los Jefes de Unidad involucrados en la contratación de Empresas.

CONTRATISTA: deberá presentar en la U.S. antes del inicio de obra toda la documentación requerida en el presente procedimiento en formato impreso.

Deberán cumplir con las NORMAS DE PROTECCIÓN FÍSICA-PROCEDIMIENTO DE INGRESO CAB PO-12S-555 y PO-EN_CCCAB-S-101 y todas aquellas normas que estén relacionadas.

7. DESARROLLO

7.1 Condiciones Generales

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:6 de 29
-------------	---	--

El contratista toma conocimiento del presente procedimiento, al momento de la solicitud del presupuesto o del llamado a licitación, resaltándose los puntos a aplicar según el tipo de contratación.

El cumplimiento, por parte del Contratista de todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo, será de carácter obligatorio y se ajustará a lo establecido en el presente documento, cuya aceptación se realizará por escrito.

En todo lo demás será de aplicación lo establecido en el respectivo Pliego o contrato, según corresponda.

El contratista será responsable ante la CNEA por el incumplimiento de las obligaciones arriba asumidas.

En el supuesto de que CNEA deba responder por cualquier reclamo judicial o extrajudicial promovido por terceros o por personal dependiente del Contratista o por la aplicación de multas o sanciones de índole administrativa, el Contratista asume el compromiso formal de resarcir a CNEA por los montos emergentes de esas sanciones o acciones y por los daños y perjuicios que tales supuestos puedan originar directa o indirectamente, mediata o inmediatamente.

El contratista será responsable ante el CAB y ante terceros por los daños que cause el personal de su dependencia. En tal sentido el CAB, podrá descontar del pago a efectuar del importe que haya abonado por los conceptos mencionados sub-examine.

7.2 HABILITACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La Unidad de Seguridad del CAB habilitará el ingreso y el comienzo de los trabajos de las empresas contratistas una vez que estén cumplidos los requisitos indicados a continuación:

7.2.1 Aptitud psicofísica del personal de la empresa:

Todo el personal de la Empresa Contratista, Subcontratista o Empresa de trabajo temporal debe tener efectuado el Examen Médico, reservándose CNEA el derecho de verificar los datos consignados, quedando la admisión e ingreso sujeta a la aprobación del Servicio Médico.

En el caso de tareas especiales, como ser conducción de, grúas, auto elevadores, trabajos en altura, etcétera), deberán presentar estudios neurológicos y psicológicos

7.2.2 Documentación que debe retirar la empresa contratista

"Normas de Prevención para Contratistas, Subcontratistas y ETT" (anexo I).

"Solicitud de Documentación a las Contratistas, Subcontratistas y ETT" (anexo II).

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:7 de 29
-------------	---	--

7.2.3 Control de acceso

Únicamente podrán acceder al CAB aquellas personas (pertenecientes a empresas contratistas) que hayan cumplimentado todos los requisitos preestablecidos

7.2.4 Contrato de confidencialidad

En el caso que el proveedor sea de la especialidad en informática y deba acceder a equipos, programas o información de la propiedad de CNEA, deberá firmar un Contrato de Confidencialidad preparada especialmente para cada actividad. El Departamento de Jurídicos de la CNEA proveerá el contenido y las formas para firmar dicho compromiso

7.3 REPRESENTANTE DEL CAB

7.3.1 Auditoria de la Unidad de Seguridad:

Durante la realización de tareas la Unidad de Seguridad del CAB efectuará auditorias de control de cumplimiento de las Normas y Procedimientos vigentes.

En el caso de encontrarse no conformidades o incumplimientos, la Unidad de Seguridad del CAB tiene el derecho a detener las tareas, comunicando la novedad al responsable de la Empresa Contratista y/o al Asesor matriculado representante de la misma

Las auditorias se realizan durante el desarrollo de las tareas, en forma periódica, según las características y duración de las mismas.

La US, efectuará los controles y hará el relevamiento que corresponda para verificar el cumplimiento, entre otras, de las obligaciones en materia de Higiene y Seguridad, por parte del contratista.

En caso de incumplimiento tendrá facultades para rechazar o solicitar la modificación del trabajo.

Emitirá la documentación correspondiente a los efectos del cumplimiento de su labor.

7.4 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

7.4.1 Presencia en obra del profesional responsable de H y S de la empresa contratista

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:8 de 29
-------------	---	--

Cumplimiento del Decreto 1338/96 y/o Res. 231/96 en cuanto a la necesidad de permanencia en Planta del Asesor Matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. La que se determinará teniendo en cuenta la magnitud de los riesgos que implican el desarrollo de las tareas.

El Contratista designará un profesional en el área de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo debidamente matriculado y con suficiente idoneidad e incumbencia.

El profesional responsable de HyS o auxiliar habilitado visitará la obra con una frecuencia no menor a una vez por semana o la que solicite la US a los efectos de desarrollar las actividades de su incumbencia. Dicha visita debe ser registrada en el libro habilitado a tal efecto en la US.

Antes de iniciar la ejecución de la obra, el profesional designado debe presentarse en el área de la U.S., junto con los responsables del Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para la presentación de la documentación pertinente.

El Contratista, deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en materia laboral (sea esta Nacional, Provincial, o Municipal), como así también a los Convenios Colectivos de Trabajo oficialmente homologados que resulten de aplicación en la contratación y a las normas dictadas por los Organismos de Seguridad Social y de las Normas internas del CAB.

El contratista deberá suministrar toda información que requiera el Inspector de Obra y consultarle en los casos de duda respecto al Plan de Acción y/o Procedimiento a seguir en materia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo.

Está absolutamente prohibido al Personal del Contratista, el ingreso de bebidas alcohólicas a los lugares donde se ejecuten obras para el CAB., la trasgresión de la presente disposición autorizará al CAB a tomar las medidas pertinentes, aplicando las sanciones que considere según la gravedad del caso.

7.5 REGISTRO DE VISITAS DE H Y S DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Registro de visitas al CAB en libro habilitado, dejando constancia de fecha, hora, duración de la visita y actividad desarrollada.

El CAB se reserva el derecho de verificar los datos de matriculación, como así también el cumplimiento de las legislaciones vigentes.

El responsable de Higiene y Seguridad (matriculado) de la empresa contratista, debe hacer conocer su domicilio legal y/o particular y número telefónico al representante de CNEA en la obra y al responsable de la Unidad de Seguridad del CAB a efectos de ser ubicado ante una emergencia.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:9 de 29
-------------	---	--

7.6 DOCUMENTACIÓN / REQUISITOS

7.6.1 Seguros

El Contratista tomará por su cuenta y cargo, los seguros correspondientes y los mantendrá vigentes durante el tiempo de ejecución de la obra.

Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y demás normas vigentes o los que, en su defecto, fije CNEA. (los que resulten mayores).

Los Contratistas y/o Proveedores con personal en relación de dependencia deben cumplir los requisitos exigidos por la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo y/o la que la suplante.

Los Contratistas y/o Proveedores deben contratar el seguro con una ART reconocida por CNEA

Las condiciones y límites de la cobertura deben ser los que fija la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo y/o la que la suplante.

Al ser un contrato de afiliación nominado se incluirá a todo el personal que ingresa a la obra.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, debe presentar un certificado de cobertura emitido por apoderado de la ART en donde figure la nómina del personal cubierto.

Mensualmente, y dentro de los 10 días de iniciado el mes, presentará en el área de U.S. del CAB, una actualización del certificado de cobertura (con altas y bajas verificadas).

En caso de que el contratista se presente como Auto asegurado en el marco de la Ley 24.557, deberá presentar copia certificada y legalizada de la correspondiente acreditación para operar en el marco del Auto seguro, emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y el texto de la cláusula de Anexo I firmada por los apoderados legales de la Empresa, con firmas certificadas ante Escribano Público y legalizadas ante el Colegio de Escribanos correspondiente.

Contratará un seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74)

Los Contratistas y/o proveedores sin personal en relación de dependencia que pueden ser:

Autónomos

- Empresas Unipersonales
- Socios o dueños de Empresas que estén supervisando los trabajos, aun cuando tengan personal en relación de dependencia y ART que cubra a este personal.
- Socios de Cooperativas de Trabajo.
- Fleteros y/o Remises que manejen su propio vehículo.
- Chóferes, sin relación de dependencia, que manejen vehiculos de terceros.
- Toda otra forma de contrato en donde el contratista sea Autónomo frente a la legislación laboral y/o impositiva.

Los mismos contratarán un seguro de Accidentes Personales con los montos límites de acuerdo a lo que establezca el Dto. Legal de CNEA según la legislación en vigencia al momento del inicio del trabajo:

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:10 de 29
-------------	---	---

- Por persona.
- Por acontecimiento: Sin Límite
- De Gastos Médicos por persona.
- Clausula de no repetición a favor de CNEA.
- Los seguros que involucran a todos los tipos de Contratistas y/o Proveedores son:

----- Seguro de Responsabilidad Civil para vehículos automotores y/o remolcados. -----

Seguro de Responsabilidad Civil. El Seguro de Responsabilidad Civil para equipos, vehículos automotores y/o remolcados ha de cubrir lesiones y/o muertes de terceros y/o daños a cosas de terceros ocasionados con o por la utilización de vehículos por el contratista y/o su personal en el área o fuera de la misma en la medida que esté relacionada con los trabajos que se realizan por o para el CAB

La cobertura se ha de contratar con los límites que surjan de la legislación vigente o según lo determine el Dto. Legal de CNEA:

- Para camiones
- Para autos y Pick up
- Remolcados

El Seguro de Responsabilidad Civil ha de cubrir lesiones y/o daños a terceros ocasionados por el contratista en el ejercicio de su actividad.

La suma mínima asegurada será la que establezca la legislación en vigencia o el Dto. Legal de CNEA

Las Compañías de Seguros y las ART deben ser previamente aceptadas por CNEA.

En las pólizas debe figurar la siguiente cláusula: "La presente póliza no podrá ser anulada, modificada, enmendada, o la cobertura suspendida sin el previo conocimiento o consentimiento de CNEA

Las franquicias son a cargo del contratista.

La exigencia y/o contratación de seguros de ningún modo limitará al contratista y/o a sus subcontratistas de sus responsabilidades frente al comitente.

Mensualmente, y dentro de los 10 días de iniciado el mes, presentará en el área de HyS, una actualización del certificado de cobertura

En el certificado de cobertura se debe incluir la siguiente cláusula específica (cláusula de no repetición):

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:11 de 29
-------------	---	---

".....ART renuncia en forma expresa a iniciar toda repetición o de regreso contra CNEA, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra forma jurídica, con motivos de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar, a abonar al personal dependiente o ex dependiente de.....(empresa contratista).....alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridas o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo."

".....ART se obliga a comunicar a CNEA en forma fehaciente, los incumplimientos a la Póliza en que incurra el asegurado, y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados."

En el caso de trabajadores autónomos deben presentar el Seguro de caución por un monto no menor a \$ 230.000 (doscientos treinta mil), indicando como beneficiario a CNEA.

7.7 COMUNICADO A LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

El contratista debe cumplimentar lo estipulado en Resoluciones S.R.T. N°. 231/96; 51/97; 35/98 comunicando con al menos 5 días hábiles de anticipación y en forma fehaciente a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la fecha de inicio de obra, y confeccionará el Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico. En los casos que fueran pertinentes, se aceptara la presentación del PS según Res. SRT. 319/89.

Se aceptará, en caso de altas dentro del mes, que desde la misma oficina, se envíe fax a la ART con la nómina de dichas altas, o fax original enviado por la ART incluyendo al personal que no figura en la nómina del último certificado de cobertura.

7.8 LEGAJO TÉCNICO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Debe contener como mínimo lo exigido en el Art. 20 del Dec. 911/96 y el Art. 3° de la Resol. 231/96 y debe mantenerse actualizado:

La Memoria descriptiva de la Obra debe contener:

- Síntesis
- Etapas de la Obra
- Descripción de las tareas y fechas probables de ejecución
- Fecha de inicio y finalización de la Obra.

Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de la obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).

Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:12 de 29
-------------	---	---

- Riesgos Generales y Específicos
- Uso de elementos de Protección Personal
- Esfuerzos excesivos o falsos movimientos
- Caída de altura
- Normas de Seguridad y procedimientos a seguir
- Procedimientos de emergencias. Domicilios y teléfonos del Supervisor y de los responsables de los Servicios Médicos y de Higiene y Seguridad.
- Primeros Auxilios
- Accidentes: denuncia, investigación, análisis y prevención.

Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes en el caso que corresponda.

Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

Plano o esquema del Obrador y Servicios Auxiliares.

Infraestructura de servicios de Obra:

- Localización.
- Acceso a la Obra.
- Limpieza y eliminación de desechos y escombros.
- Energía eléctrica de la Obra.
- Alumbrado de Obra.
- Señalización de Obra.
- Suministro de agua potable.
- Servicios sanitarios.

Maquinarias y equipos a utilizar.

Primeros auxilios.

- Organización.
- Botiquines.

Programa de obra: Como mínimo debe cumplir y contener (Anexo I Resolución S.R.T 051/97).

Identificación del Contratista, del Establecimiento y de la Aseguradora

Fecha de confección del Programa de Seguridad

Dotación del personal afectado por etapa.

- Personal de producción.
- Personal administrativo.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:13 de 29
-------------	---	---

Lista completa del personal afectado a la obra, consignando: Apellido y Nombres, domicilio, fecha de nacimiento, número y tipo de documento de identidad, número de Afiliación y Caja Previsional a la que pertenece y número de Fondo de Desempleo. Las altas y bajas del personal deben darse dentro de las 48 horas de producidas.

- Horarios de trabajo de sus dependientes.
- Riesgos Generales y Riesgos Específicos, previstos por etapas. Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.
- Riesgos ajenos a la Obra
- Riesgos a terceros
- Es firmado por el Empleador, el Director de la obra y el responsable de Higiene y Seguridad de la obra y será aprobado por un Profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora.

7.9 APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 231/96 (Artículos 1, 2 y 3)- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los Contratistas deberán dar cumplimiento a lo estipulado en dicha normativa desde el comienzo de la obra.

7.10 APLICACIÓN DEL DECRETO 911/1996

Luego y a medida que se ejecutan las etapas de la obra, se deberá cumplir con lo que establece el Dec. 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos.

- Entrega de la ropa de trabajo
- Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal
- Instalar Carteles de Seguridad en obra.
- Destinar un lugar adecuado para su utilización como comedor del personal
- Completar la protección de incendio
- Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:14 de 29
-------------	---	---

El C.A.B. se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en lo atinente a la normativa de HyS, Contrato de Trabajo, Organismos de Seguridad Social y toda otra responsabilidad que deba observar con motivo de las disposiciones legales y/o convencionales vigentes en esta materia.

A tal efecto el CAB notificará al Contratista con 72 horas de antelación la respectiva constatación, documentación que deberá ser presentada en U.S.

7.11 PRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICA MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

El CAB exigirá la presentación mensual si hubiese de las denuncias sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como el alta médica posterior y la investigación del accidente por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista.

7.12 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista entregará en el CAB (Área Contratante) para su fiscalización, una lista completa de los equipos y herramientas de su propiedad que entren en predios propiedad de CNEA. Previo a su ingreso a la misma.

El Inspector de Obra del CAB, determinará la calidad y estado en que se encuentra dichos equipos, reservándose el derecho de rechazar lo que a su criterio no se encuentren dentro de las normas de seguridad y que no se adapten a su trabajo específico.

7.13 TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

En todas las tareas que se realicen en la vía pública, deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores y/o terceros. Es responsabilidad de los contratistas mantener la señalización desde el comienzo de los trabajos hasta su finalización efectiva, inclusive fuera de los horarios habituales en el que se desarrolle la tarea, horas nocturnas y días feriados o no laborables.

Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de accidentes.

Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:15 de 29
-------------	---	---

Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar maniobrando con ocupación parcial o total de la vía pública habilitada al tránsito, además de instalar señales foto luminosas se deben asignar señaleros en la medida de lo necesario.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, será obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo de Equipos y Elementos de Protección Personal del decreto N° 911/96. Se proveerá además, de elementos de iluminación.

En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestructura (electricidad, gas, etc.) se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores. Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo (gasoducto de alta presión, líneas de alta y media tensión aérea o subterránea, etc.) será obligatoria la supervisión de los trabajos en forma directa por parte del responsable de la tarea, observando las indicaciones específicas del Servicio de Higiene y Seguridad. Indefectiblemente deberán presentarse ante el Inspector de Obra, las interferencias antes del comienzo de los trabajos contratados.

7.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas deberá ser adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que estará expuesto y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad según la Ley Nacional N° 19587.

Recibirá instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por descarga eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados.

Todo trabajo en instalaciones de Baja o Media tensión, deberá estar expresamente autorizado y supervisado por la US quien dará las instrucciones referentes a disposiciones de seguridad y formas operativas. No se permitirán maniobras en instalaciones del CAB por terceros, solo serán realizadas por personal idóneo. Cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad necesario para el tipo de tarea a efectuar, y un botiquín de primeros auxilios para el caso de accidentes. No debe ser utilizado ningún elemento defectuoso.

7.15 ORDEN Y LIMPIEZA

Deben mantener sus áreas de trabajo en buen estado de prolijidad y limpieza, no dejando abandonados materiales bloqueando caminos o accesos.

Están obligados a retirar diariamente de las zonas de trabajo, el material sobrante.

Todas las disposiciones de orden y limpieza, alcanzan a las instalaciones y obrador de los Contratistas, si los hubiere.

Al finalizar la obra las instalaciones deben quedar según las indicaciones del inspector de Obra.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:16 de 29
-------------	---	---

8. MÉTODO OPERATIVO

Para asegurar el cumplimiento del deber de coordinación de actividades empresariales establecido en la Ley 19587, la Empresa que preste un servicio en la Comisión Nacional de Energía Atómica y con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores propios y de las empresas contratadas, que accedan a nuestras instalaciones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

8.1 PAUTAS DE ACTUACIÓN

- 8.1.1** La Unidad de seguridad elaborará, actualizará y conservará el informe del "Normas de prevención para empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas de Trabajo Temporal", del Anexo I.

A cada contratista le serán de aplicación los puntos que correspondan en virtud de la labor que deban desempeñar. Si se considera necesario se podrá añadir algún requisito más específico.

- 8.1.2** La Comisión Nacional de Energía Atómica para los servicios que en la actualidad tienen contratados o en el futuro tenga que contratar externamente actuará como se indica a continuación:

- 8.1.3** Previo al inicio de las actuaciones para contratistas nuevos, la Sección Compras y suministros entregara o enviará la carta según el modelo "Solicitud de Documentación a las Contratistas, Subcontratistas y Empresas de Trabajo Temporal" del Anexo II, donde figuran los requisitos de prevención establecidos por el Comisión Nacional de Energía Atómica para la ejecución de trabajos por empresas externas.

Debe recabarse en todo caso la firma del Acuse de Recibo de dicha carta por parte del contratista.

- 8.1.4** La Unidad de Seguridad, una vez reciba la documentación, verificará la totalidad de la misma, cumplimentando para ello la lista de chequeo según el "Archivo y Verificación de Actividades Contratadas" del Anexo III.

No se realizará ningún servicio en el Centro Atómico Bariloche sin disponer de la documentación anteriormente citada. A las empresas que cuenten con contrato de servicio en la actualidad, se les solicitará esta documentación dándoles un plazo máximo de 15 días para su presentación.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:17 de 29
-------------	---	---

8.1.5 En caso necesario y, en base a la información recibida, la Unidad de seguridad informará a los trabajadores de la empresa, sobre los riesgos a los que pudieran estar expuestos, debido a la realización de las tareas encomendadas a la empresa contratada. Se elaborará un permiso especial de trabajo con el cual se adjuntarán las normas de seguridad específicas para ese recinto. Este permiso será necesario para acceder a recintos considerados de especial peligrosidad (casetas de almacenamiento de productos químicos, de residuos sólidos, áreas de protección radiológica)

8.1.5.1 De la misma forma, la Unidad de Seguridad verificará que la empresa contratada realice su actividad con los medios de prevención y protección necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores propios de y de las empresas externas, sin eximir la responsabilidad del responsable de la empresa contratada de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de prevención necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores.

La empresa contratada mantendrá actualizada la documentación entregada a la Unidad de seguridad, garantizando que se tienen en cuenta las posibles variaciones de las condiciones del trabajo, incorporación de nuevos trabajadores, modificación de los equipos de trabajo empleados, etc.

8.1.5.2 La Unidad de Seguridad, llevará a cabo una labor de control de las condiciones de Seguridad con las que se ejecutan los mismos, pudiendo contar con el asesoramiento y colaboración de la misma.

En esta vigilancia se tendrán en cuenta aspectos de Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores participantes: Cumplimiento de la Norma General en el CAB, disponibilidad y uso de los Equipos de Protección Individual asignados, adecuación y buen empleo de los equipos de trabajo, etc. Para esta vigilancia se utilizará el "Listado de Verificación de las Condiciones de Prevención" del Anexo IV.

Los incumplimientos observados deberán ser puestos en conocimiento, por escrito, al representante designado por la empresa contratada, quien deberá adoptar e informar de las medidas correctivas establecidas para la subsanación de la anomalía comunicada.

8.1.5.3 La empresa contratista deberá informar a la Unidad de Seguridad (coordinador del Sistema) sobre todo accidente o incidente laboral que sufra alguno de sus trabajadores como consecuencia del desarrollo de sus tareas en el Centro, así como sobre cualquier daño generado a la propiedad.

En los casos de accidentes e incidentes de especial gravedad, la Unidad de seguridad del CAB si lo considera oportuno, efectuará un informe complementario.

8.2 DIAGRAMA DEL MÉTODO OPERATIVO

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:18 de 29
-------------	---	---

Si hay contratación externa, la Sección compras y suministros envía carta/mail y normas de prevención, para que la contratista, subcontratista o ETT, entregue la documentación exigida y el justificante de información de los trabajadores.

La Unidad de Seguridad revisa documentación y a partir de aquí se planten dos preguntas.

La primera es: ¿requiere información interna trabajadores de la empresa?

Si la respuesta es no, la Unidad de Seguridad archiva documentación, da el visto bueno a la contrata y supervisa los trabajos.

Si la respuesta es sí, la Unidad de Seguridad traslada información a trabajadores afectados y luego se procede con los mismos pasos.

La segunda pregunta es: ¿requiere permisos de trabajo especiales? Si la respuesta es negativa, la Unidad de Seguridad archiva documentación, da el visto bueno a la contratista y supervisa los trabajos.

Si la respuesta es positiva, se procede a la elaboración de un permiso especial y luego la contratista subcontratista o ETT informa a sus trabajadores y aporta justificante.

Posteriormente, la Unidad de Seguridad realiza las mismas tareas que se han señalado antes.

9. NOTAS

La enumeración precedente es meramente enunciativa, el CAB resolverá cualquier situación no contemplada en el presente reglamento interno, dictaminando sobre cada situación particular.

Las notas deben contener fecha, firma y sello de la empresa Contratista o Subcontratista, firma y sello del CAB

10. REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO

PROCEDIMIENTO	PREPARAD O POR	REVISADO POR	APROBADO POR	ARCHIVO US
PO12S200	C.Morales	.Y.Espino	.N.Rico	C.Morales
PO12S200 rev.3	C.Morales	S. Le Gorlois	N.Rico	D.Demaria

11. ANEXOS

11.1 ANEXO I: "Normas de Prevención para Contratistas, Subcontratistas y ETT"

11.1.1 Introducción

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:19 de 29
-------------	---	---

El presente documento tiene como objeto informar a la empresa.....contratada para la realización de las tareas de..... en el centro de trabajo del Centro Atómico Bariloche, ubicado en Av. Bustillo km. 9.5, acerca de los riesgos existentes en el mencionado centro de trabajo, las medidas de prevención esenciales a seguir en las instalaciones, así como las normas básicas de actuación para casos de emergencia que pueden afectar a su personal, todo ello en cumplimiento de las obligaciones relativas a la coordinación de actividades empresariales definidas en el artículo 6 del decreto 911/1996 de Seguridad e higiene en la construcción y en el artículo 1 de la resolución 35/1998.

La empresa Contratista deberá trasladar la información esencial contenida en este documento a sus trabajadores y subcontratistas y asegurarse de que estos asimilan adecuadamente la información facilitada antes del inicio de su actividad en el centro.

11.1.2 Aspectos generales

El contratista debe asegurar que todo el personal que realiza trabajos, permanentemente o de forma eventual, en el Centro Atómico Bariloche tengan la formación e información suficiente acerca de sus propios riesgos laborales, medidas de prevención a adoptar, así como, disponer en caso de ser necesario, de los equipos de protección individual necesarios. Asimismo los equipos de trabajo que se introduzcan en la empresa..... estarán conformes a la normativa vigente de aplicación.

La empresa contratista deberá informar, previo al inicio de la actividad, a la Unidad de seguridad acerca de los riesgos evaluados en la actividad a desarrollar en el mismo y las medidas preventivas que van a aplicar para su control, especificando en su caso, cuáles de estos riesgos y medidas afectan al personal de la empresa..... y/o ocupantes del Centro Atómico Bariloche.

La Empresa contratista deberá investigar, todo accidente o incidente laboral que sufra alguno de sus trabajadores como consecuencia del desarrollo de sus tareas en el Centro Atómico Bariloche así como sobre cualquier daño generado a la propiedad, informando desde el momento de su conocimiento a la Unidad de Seguridad.

En los casos de accidentes e incidentes de especial gravedad y en aquellos que se considere oportuno, el Centro Atómico Bariloche elaborará un informe complementario al efectuado por la Contratista.

Conforme al deber de vigilancia, la unidad de seguridad del Centro Atómico Bariloche se reserva el derecho de interrumpir los trabajos efectuados por el personal de la empresa contratista en caso de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:20 de 29
-------------	---	---

11.1.3 Permiso especial de trabajo

En la empresa..... existen recintos o áreas con riesgo especial:

- Casetas de almacenamiento de productos químicos y residuos sólidos.
- Subestaciones de transformación eléctricas, cuadros eléctricos principales y secundarios
- Almacenes y drogueros
- Área de laboratorios nucleares y de riesgo nuclear.

Se prohíbe el acceso a estos recintos del personal de..... salvo que se posea el permiso especial por escrito por parte de la Unidad de Seguridad.

De igual forma es necesario tener permiso especial (Anexo VI: Formulario "Permiso de trabajo") previo a la realización de trabajos que produzcan llama o chispas (Ej. soldadura, máquinas de corte etc.)

INSTALACIÓN Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

A parte de los cuadros eléctricos principales, existen en el Centro Atómico Bariloche numerosos armarios de cuadros eléctricos. También son numerosos los equipos existentes en el centro alimentados por energía eléctrica que pueden comportar riesgos de contacto eléctrico en caso de manipulación indebida de los mismos.

Los aparatos eléctricos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras) se deben limpiar con el equipo apagado y preferentemente por medios secos. Se informará al personal de limpieza de la necesidad de no manipular estas instalaciones y equipos.

Se podrá emplear la electricidad de la instalación en las tomas de corrientes destinadas a ello. Se conectarán siempre los aparatos eléctricos con clavija con toma de tierra (si la precisa).

No se podrá tomar tensión directamente de los cuadros eléctricos.

PRODUCTOS QUÍMICOS

En la empresa..... se manejan y se encuentran almacenados distintos productos químicos utilizados en las diferentes áreas de investigación. (Inflamables, irritantes,...). Si lo necesita solicite información al respecto.

Se prohíbe abrir o manipular cualquier producto químico que pertenezca al Centro Atómico Bariloche

Si se detecta la presencia de envases en las superficies en donde se va a trabajar que puedan contener productos químicos, no manipularán los mismos e informarán a la Unidad de seguridad de esta circunstancia.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:21 de 29
-------------	---	---

En el caso de derrame de cualquier producto químico o material peligroso informe a la Unidad de seguridad, acerca de su localización, extensión y naturaleza. No intente recoger el derrame si no está autorizado por el Centro Atómico Bariloche para ello.

MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO Y PRODUCTOS PERTENECIENTES AL CAB

En los casos en los que sea necesario manipular equipos de trabajo (maquinas, herramientas, instalaciones,...) o productos del Centro Atómico Bariloche se solicitará permiso a la Unidad de Ingeniería especializada para su utilización y se adoptarán las medidas preventivas que éste o la Unidad de seguridad indiquen.

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O ETT

Los empleados de la empresa contratista, subcontratista o ETT deben familiarizarse con los procedimientos de emergencia del Centro Atómico Bariloche y de las vías de evacuación de las diferentes edificaciones:

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE INCENDIO

Si descubre un incendio:

- Mantenga la calma. No grite ni corra.
- Cierre la puerta del local incendiado.
- Comuníquela existencia e informe del lugar del incendio avisando a cualquier empleado del Centro Atómico Bariloche.
- Abandone las instalaciones por los caminos de evacuación señalizados.
- Dirijase al punto de encuentro designado con el objeto de ser contabilizado.
- No intente apagar el fuego si no está expresamente adiestrado para ello.
- En todo caso atienda las instrucciones del personal designado para emergencias del centro de trabajo.

Si se encuentra atrapado por el fuego:

- Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda
- Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras alrededor de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y papel de celulosa mojada.
- Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede ábrala levemente
- Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono llame al Cuerpo de bomberos interno del Centro Atómico Bariloche (interno 5222) y dígalos donde se encuentra.

INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN

La evacuación del centro de trabajo puede llevarse a cabo por motivo de un incendio o por otros supuestos como el de derrame de productos químicos.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:22 de 29
-------------	---	---

La orden de evacuación puede transmitirse por activación de la sirena de evacuación del pabellón en el cual se halle la emergencia o por aviso directo del responsable del pabellón, personal de administración o cualquier otro empleado.

Una vez recibida la orden de evacuación, desconectará los equipos a su cargo e iniciará inmediatamente la misma siguiendo las siguientes normas:

- Siga las indicaciones del personal del Centro Atómico Bariloche.
- Utilice las vías de evacuación señalizadas que resulten practicables o la ruta de evacuación que le indiquen y dirijase urgentemente al exterior del edificio.
- Si hay humo, camine agachado y cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo húmedo.
- Una vez en el exterior, dirijase al punto de encuentro indicado, con objeto de ser contabilizado.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTE/MALESTAR

En caso de accidente o malestar actúe de la siguiente manera:

- Permanezca sereno.
- Analice la situación y si es posible elimine los peligros que puedan agravar la emergencia.
- Avise al teléfono interno 5141 para que se alerte el servicio médico del Centro Atómico Bariloche. Informe acerca de las circunstancias del accidente/malestar.
- No procederá a aplicar los primeros auxilios al accidentado salvo que esté capacitado para ello y no exista personal formado en el centro en el momento del accidente.

11.2 ANEXO II: "Solicitud de Documentación a las Contratistas, Subcontratistas y ETT"

Estimados Sres.:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del decreto 911/1996 de Seguridad e higiene en la construcción y en el artículo 1 de la resolución 35/1998 sobre coordinación de la actividad preventiva y con la voluntad de mejorar las condiciones de Seguridad y Salud de los trabajadores, adjuntamos a la presente **"Las Normas de Prevención para Contratistas, Subcontratistas y ETT que efectúen trabajos en el Centro Atómico Bariloche"** solicitamos den traslado del contenido de las mismas a los trabajadores de su empresa que realizarán las tareas contratadas en nuestro centro.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:23 de 29
-------------	---	---

Asimismo, les rogamos remitan a la Unidad de Seguridad, un duplicado de la presente debidamente firmada, junto con la siguiente documentación, con carácter previo al inicio de la actividad en nuestras instalaciones:

1. Certificado de Inicio de Obra presentado ante la ART
2. Legajo Técnico de Seguridad e Higiene y Programa de Seguridad en el cual se incluya la relación de riesgos evaluados en la actividad a desarrollar en el Centro Atómico Bariloche y las medidas preventivas que van aplicar para su control, especificando en su caso cuáles de estos riesgos y medidas afectan a nuestro personal, así como los medios de contacto con el representante competente en materia de Seguridad y Salud, para facilitar una transmisión fluida de comunicación y el desarrollo de las acciones de autocontrol todo esto debidamente rubricado por: representante de la empresa, director de obra, responsable de seguridad e higiene de la empresa, auditor técnico de la aseguradora de riesgos del trabajo.
3. Certificado de cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que ampare al personal de la empresa, con la indicación de cláusula de no repetición a favor de CNEA.
4. Certificado de la formación recibida por sus trabajadores sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo rubricado por el responsable en higiene y seguridad del contratista y los participantes.
5. Registro de entrega de los elementos de protección personal
6. Relación de fichas de seguridad de los productos químicos que, en su caso, se empleen en las instalaciones del Centro atómico Bariloche
7. Certificados de aptitud médica de los trabajadores
8. El personal que no esté cubierto por una ART. deberá presentar seguro de cobertura de accidentes personales con cláusula de no repetición a favor de CNEA por un monto no inferior al que está en vigencia. A la fecha es de \$230.000.
Este tipo de cobertura será de carácter excepcional dentro de los parámetros aceptables debiéndose priorizar la cobertura de una ART.

La Empresa contratista mantendrá actualizada la documentación entregada, garantizando que se tienen en cuenta las posibles variaciones de las condiciones del trabajo, incorporación de nuevos trabajadores, modificación de los equipos de trabajo, empleados, etc.

La Empresa contratista mantendrá una dinámica de autocontrol de las condiciones de seguridad con las que se desarrolla su trabajo, vigilando la eficacia de las medidas preventivas definidas en su Plan de Acción en Prevención. Este autocontrol será realizado por el representante de la empresa en Materia de Seguridad y Salud

La Empresa contratista deberá informar a la Unidad de seguridad del CAB sobre todo accidente o incidente laboral que sufra alguno de sus trabajadores como consecuencia del desarrollo de sus tareas en el Centro, así como sobre cualquier daño generado a la propiedad. Se presentara en la US copia de la denuncia presentada a la ART.

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:24 de 29
-------------	---	---

En los casos de accidentes e incidentes de especial gravedad, la Unidad de seguridad del CAB si lo considera oportuno, efectuará un informe complementario.

En San Carlos de Bariloche a, de de 20.

Nombre responsable contratación:	(Firma y sello)
Recibí Empresa: Nombre: Fecha:	(Firma y sello)

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:25 de 29
-------------	---	---

11.3 ANEXO III "Archivo y Verificación de las Actividades de las Contratistas, Subcontratistas y ETT"

		ARCHIVO Y VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DE LAS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y ETT			Fecha: _____ Revisión: 0 Hoja: de
ASPECTOS VALORADOS		SI	NO	NC	OBSERVACIONES
Documentación Requerida					
Entrega Normas de Prevención para contratistas/subcontratistas o ETT					Fecha: _____
Acuse de recibo					
Certificado de Inicio de Obra presentado ante la ART					
Certificado de cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), con la indicación de clausula de no repetición.					
Listado de Personal realización trabajos					
Responsable o encargado trabajos					Nombre: _____ Teléfono: _____
Legajo Técnico de Seguridad e Higiene y Programa de Seguridad con Evaluación de riesgos inherentes a la actividad contratada					
Certificado de la formación recibida por los trabajadores					
Relación de fichas de seguridad					
Certificados de aptitud médica					
Verificación Condiciones de Prevención					
Conocen los trabajadores de la empresa de servicio las normas generales de seguridad del CAB.					
Disponen los trabajadores de los permisos necesarios para los trabajos específicos que lo requieran.					
Se cumplen las normas de seguridad específicas para la actividad contratada.					
Están disponibles los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de los trabajos					
Utilizan los trabajadores los equipos de protección individual establecidos.					

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:26 de 29
-------------	---	---

		ARCHIVO Y VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DE LAS CONTRATAS, SUBCONTRATAS Y ETT		Fecha: Revisión: 0 Hoja: de
ASPECTOS VALORADOS	SI	NO	NC	OBSERVACIONES
Documentación Requerida				
Los equipos de trabajo utilizados son adecuados para la labor realizada y están en buen estado.				
Mantiene la empresa de servicios en condiciones de orden y limpieza los lugares de trabajo.				

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:27 de 29
-------------	---	---


11.4 ANEXO IV: "Listado de Verificación de las Condiciones de Prevención"
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PREVENCIÓN

Empresa Contratada:

		SI	NO
1	¿Conocen los Trabajadores de la empresa de servicio las normas generales de seguridad del CAB? Observaciones:		
2	¿Está designado el responsable de prevención de la empresa de servicio? Observaciones:		
3	¿Disponen los trabajadores de los permisos necesarios para los trabajos específicos que lo requieran? Observaciones:		
4	¿Se cumplen las normas generales de seguridad establecidas para la zona de trabajo? Observaciones:		
5	¿Se cumplen las normas de seguridad específicas para la actividad contratada? Observaciones:		
6	¿Están disponibles los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de los trabajos? Observaciones:		
7	¿Utilizan los trabajadores los equipos de protección individual establecidos? Observaciones:		
8	¿Los equipos de trabajo utilizados son adecuados para la labor realizada y están en buen estado de conservación? Observaciones:		
9	¿Mantiene la empresa de servicios en condiciones de orden y limpieza los lugares de trabajo? Observaciones:		

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:28 de 29
-------------	---	---

11.5 ANEXO V: Formulario "Permiso de trabajo"

		<p align="center">"PERMISO DE TRABAJO"</p>	
<p>Unidad.....Sector.....Equipo.....Lugar..... ...</p>			
<p>Inicio:.....Finalización:.....desde:.....hs. hasta:.....hs.</p>			
<p>Tareas a realizar (Descripción exacta):..... </p>			
<p>Personal que efectúa la tarea:..... Supervisor del trabajo:.....</p>			
<p>En este trabajo existen riesgos potenciales por:</p>			
<p>Presión:.....Temperatura:..... Gases:.....Tóxicos:.....Caídas:..... Electrocutión:..... Productos químicos:..... Otros:.....</p>			
<p>Se requiere equipos de protección para:</p>			
<p>Cabeza:.....Manos:..... Ojos:.....Oídos:..... Respiración:.....Pies:..... Otros:.....</p>			
<p>Adicionales:</p>			

CNEA	HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS	PO-12S-200 Rev.:003 Página:29 de 29
-------------	---	---

Cinturones:.....Sogas:.....
 Inyectores o eyectores de aire..... Otros.....

Se requiere el siguiente equipo contra incendio:

Mangueras con pitón adecuado:.....

Matafuegos de polvo químico:.....

Matafuego CO2:.....

Otros tipos de extintores.....

Conteste las siguientes preguntas:(marcar lo que corresponda SI-NO-NA)

Nota: NA significa no aplicable al trabajo para el cual se emitió este permiso.

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | ¿El equipo ha sido purgado o ventilado (barrido con vapor, aire, nitrógeno)? | |
| 2. | ¿Está totalmente aislado del proceso (válvulas, bridas. desc. física etc.)? | |
| 3. | ¿Se han tomado precauciones contra el movimiento inesperado del equipo? | |
| 4. | Se han hecho análisis de gases (inflamables, oxígeno. Acido sulfúrico, vapor, mezclas, etc)? | |
| 5. | ¿Los elementos de protección personal suministrados, son los adecuados? | |
| 6. | ¿Si es un trabajo de corte o soldadura con soplete se han tomado precauciones específicas? | |
| 7. | ¿Se han tenido en cuenta condiciones del proceso e instalaciones en las inmediaciones? | |
| 8. | El personal afectado ha recibido instrucciones relativas a precauciones a tomar en este trabajo? | |
| 9. | Si es un trabajo "Eléctrico" se han tomado todas las precauciones del caso ¿(Tarjetas de identificación, candados de seguridad)? | |
| 10. | ¿Si es un trabajo de "Instrumental", se han tomados las precauciones del caso (identificación del instrumental y equipos)? | |
| 11. | ¿Es necesario realizar ventilación mecánica en forma permanente? | |
| 12. | Si es un trabajo que involucra el ingreso de vehículo, herramientas, o ¿Maquinaria se ha solicitado el correspondiente permiso? | |

